



home & garden collection



PANELE OGRODZENIOWE - PODSTAWY SŁUPA - PLANDEKI
SIATKI OGRODZENIOWE - SIATKI LEŚNE - SIATKI DEKORACYJNE I ZGRZEWANE



W odpowiedzi na Twoje potrzeby

Jesteśmy polską firmą specjalizującą się w zakresie produkcji i dystrybucji produktów gamy Home & Garden.

Swoją działalność rozpoczęliśmy w 2005 roku jako firma handlowa zajmująca się dystrybucją technicznych mat gumowych oraz wycieraczek. W kolejnych latach działalności ofertę powiększyła grupa produktów ogrodzeniowych (panele i siatki ogrodzeniowe, siatki leśne, siatki zgrzewane, kotwy i podstawy słupa) oraz produkty z gamy wypoczynek i relaks w ogrodzie (zestawy meblowe, huśtawki, leżaki, parasole ogrodowe, trampoliny, grille).

Obecnie produkty naszej firmy można znaleźć na półkach największych sieci handlowych polskich i zagranicznych.

2005

Rok założenia


2 tyś

Aktywnych odbiorców

15 mln

Obrotu rocznie

SIEDZIBA I ZAKŁAD PRODUKCYJNY





GRUPY ODBIORCÓW

- ☞ Sieci handlowe DIY
- ☞ Sieci handlowe Home & Garden
- ☞ Sklepy branżowe
- ☞ Centra ogrodnicze
- ☞ Sklepy z wyposażeniem wnętrz
- ☞ Sklepy e-commerce



STRATEGICZNI KLIENCI






NASZE KATALOGI




DOM I OGRÓD

- panele ogrodzeniowe
- siatki plecione i siatki leśne
- siatki zgrzewane i rabatowe
- podstawy słupa i kotwy
- plandeki
- odkurzacze kominkowe



WYCIERACZKI I MATY GUMOWE

- wycieraczki dekoracyjne
- maty kokosowe
- maty ażurowe
- nakładki gumowe na schody
- rolki gumowe techniczne
- maty specjalistyczne / przemysłowe / stanowiskowe




RELAKS W OGRODZIE

- zestawy meblowe
- fotele wiszące i huśtawki
- leżaki i parasole ogrodowe
- trampoliny
- grille ogrodowe
- odkurzacze kominkowe



Panele ogrodzeniowe i akcesoria	05 - 08
Siatki leśne / budowlane	09 - 10
Siatki ogrodzeniowe plecione i akcesoria	11 - 14
Siatki dekoracyjne i zgrzewane	15 - 16
Kotwy / podstawy słupa	17 - 18
Plandeki	19 - 20
Druły kolczaste	21
Odkurzacze kominkowe	22


Panele ogrodzeniowe 3D STANDARD 3,2 mm



-  OCYNK
-  ZIELONY
RAL 6005
-  ANTRACYT
RAL 7016
-  CZARNY RAL 9005
Na specjalne zamówienie

Nazwa	Grubość drutu	Wielkość oczka	Kolor
Panel 3D Ocynk 123 cm x 250 cm	3,2 mm	75 x 200 mm	Ocynk
Panel 3D Zielony 123 cm x 250 cm	3,2 mm	75 x 200 mm	RAL 6005
Panel 3D Antracyt 123 cm x 250 cm	3,2 mm	75 x 200 mm	RAL 7016
Panel 3D Czarny 123 cm x 250 cm	3,2 mm	75 x 200 mm	RAL 9005
Panel 3D Ocynk 153 cm x 250 cm	3,2 mm	75 x 200 mm	Ocynk
Panel 3D Zielony 153 cm x 250 cm	3,2 mm	75 x 200 mm	RAL 6005
Panel 3D Antracyt 153 cm x 250 cm	3,2 mm	75 x 200 mm	RAL 7016
Panel 3D Czarny 153 cm x 250 cm	3,2 mm	75 x 200 mm	RAL 9005

Panele ogrodzeniowe 3D LUX 4,0 mm



Nazwa	Grubość drutu	Wielkość oczka	Kolor
Panel 3D Ocynk 123 cm x 250 cm	4,0 mm	70 x 200 mm	Ocynk
Panel 3D Zielony 123 cm x 250 cm	4,0 mm	70 x 200 mm	RAL 6005
Panel 3D Antracyt 123 cm x 250 cm	4,0 mm	70 x 200 mm	RAL 7016
Panel 3D Czarny 123 cm x 250 cm	4,0 mm	70 x 200 mm	RAL 9005
Panel 3D Ocynk 153 cm x 250 cm	4,0 mm	70 x 200 mm	Ocynk
Panel 3D Zielony 153 cm x 250 cm	4,0 mm	70 x 200 mm	RAL 6005
Panel 3D Antracyt 153 cm x 250 cm	4,0 mm	70 x 200 mm	RAL 7016
Panel 3D Czarny 153 cm x 250 cm	4,0 mm	70 x 200 mm	RAL 9005

Akcesoria do paneli ogrodzeniowych 3D



Nazwa	Wymiar	Wysokość	Kolor
Słupek do panela	40 mm x 60 mm	2,00 m	RAL 6005
Słupek do panela	40 mm x 60 mm	2,40 m	RAL 6005
Słupek do panela	40 mm x 60 mm	2,00 m	RAL 7016
Słupek do panela	40 mm x 60 mm	2,40 m	RAL 7016
Słupek do panela	40 mm x 60 mm	2,00 m	RAL 9005
Słupek do panela	40 mm x 60 mm	2,40 m	RAL 9005
Słupek do panela	40 mm x 60 mm	2,00 m	O cynk
Słupek do panela	40 mm x 60 mm	2,40 m	O cynk



OCYNK



ZIELONY
RAL 6005



ANTRACYT
RAL 7016



CZARNY RAL 9005
Na specjalne zamówienie



Nazwa	Kolor
Kapturek do słupka 40 x 60 mm	RAL 9005
Kapturek do słupka 40 x 60 mm	RAL 6005
Klips montażowy do panela (kpl. 50 szt.)	O cynk



Nazwa	Kolor
Obejma startowa, pośrednia, końcowa	RAL 6005
Obejma startowa, pośrednia, końcowa	RAL 7016
Obejma startowa, pośrednia, końcowa	RAL 9005
Obejma startowa, pośrednia, końcowa	O cynk



OCYNK



ZIELONY
RAL 6005



ANTRACYT
RAL 7016



CZARNY RAL 9005
Na specjalne zamówienie

Furtki i bramy do paneli 3D

Furtka do panela RAL 6005 1,5m x 1m



Brama do panela RAL 6005 1,5m x 4m



ZIELONY
RAL 6005



ANTRACYT
RAL 7016



CZARNY RAL 9005
Na specjalne zamówienie

Słupek do furtki / bramy



Szyld



Zawias do furtki / bramy



Obejma



Klamka + adapter



Środkowy uchwyt / Rygiel dolny



Uchwyt wkładki zamka

Zamek wkładka





Ziemny uchwyt




Nazwa	Opis zestawu	Kolor
Furtka do panela 1,50 x 1,00 m Zestaw	<ul style="list-style-type: none"> - rama: 40 mm x 40 mm, oczko: 50 mm x 200 mm, średnica drutu: 4 mm - słupek do furtki: 2,00 m, zestaw 2 szt., 60 x 60 mm - zawias do furtki: 120 mm, 2 szt. - klamka + adapter: tworzywo sztuczne - uchwyt wkładka zamka: stal nierdz., 3 śruby, adapter - tw. szt. - zamek wkładka z kluczykiem - szyld do wkładki, 2 śruby - obejmę do słupa: 60 x 60 mm, 6 szt na dwa słupy 	RAL 6005 RAL 7016 RAL 9005
Brama do panela 1,50 x 4,00 m Zestaw	<ul style="list-style-type: none"> - rama: 40 mm x 40 mm, oczko: 50 mm x 200 mm, średnica drutu: 4 mm - słupek do bramy: 2,10 m, zestaw 2 szt., 80 x 80 mm - zawias do bramy: 140 mm, 4 szt. - klamka + adapter: tworzywo sztuczne - uchwyt wkładka zamka: stal nierdz., 3 śruby, adapter - tw. szt. - zamek wkładka z kluczykiem - szyld do wkładki, 2 śruby - obejmę do słupa: 80 x 80 mm, 6 szt na dwa słupy - środkowy uchwyt / rygiel do bram - ziemny uchwyt do bram 	RAL 6005 RAL 7016 RAL 9005

Siatki leśne / budowlane typ L




Nazwa	Wysokość oczek	Średnica drutu	Szerokość oczka	Rolka	Kolor
Siatka leśna Light 100/7/30	4x15+2x20 cm	1,55 / 1,90 mm	30 cm	50 mb	Ocynek
Siatka leśna Light 120/8/30	4x15+3x20 cm	1,55 / 1,90 mm	30 cm	50 mb	Ocynek
Siatka leśna Light 150/10/30	6x15+3x20 cm	1,55 / 1,90 mm	30 cm	50 mb	Ocynek
Siatka leśna Light 160/11/30	8x15+2x20 cm	1,55 / 1,90 mm	30 cm	50 mb	Ocynek
Siatka leśna Light 180/12/30	8x15+3x20 cm	1,55 / 1,90 mm	30 cm	50 mb	Ocynek
Siatka leśna Light 200/14/30	2x10+8x15+3x20 cm	1,55 / 1,90 mm	30 cm	50 mb	Ocynek


Siatki leśne / budowlane typ G




120/12/30 G5




150/15/30 G6




160/16/30 G6



180/17/30 G6




200/18/30 G6



Nazwa	Wysokość oczek	Średnica drutu	Szerokość oczka	Rolka	Kolor
Siatka leśna G5 120/12/30	5x5+1x10+3x15+2x20 cm	1,55 / 1,90 mm	30 cm	50 mb	O cynk
Siatka leśna G6 150/15/30	6x5+2x10+4x15+2x20 cm	1,55 / 1,90 mm	30 cm	50 mb	O cynk
Siatka leśna G6 160/16/30	6x5+2x10+6x15+1x20 cm	1,55 / 1,90 mm	30 cm	50 mb	O cynk
Siatka leśna G6 180/17/30	6x5+2x10+6x15+2x20 cm	1,55 / 1,90 mm	30 cm	50 mb	O cynk
Siatka leśna G6 200/18/30	6x5+2x10+6x15+3x20 cm	1,55 / 1,90 mm	30 cm	50 mb	O cynk

Siatki plecione LIGHT



OCYNK




ZIELONY
RAL 6005



ANTRACYT
RAL 7016





Zwijana kompaktowo: **ocynk, zielona, antracyt**



Zwijana standardowo: **ocynk**

Nazwa	Wysokość	Średnica drutu	Wielkość oczka	Długość rolki	Kolor
Siatka pleciona ocynk	1,00 m	2,00mm	60 x 60 mm	10 mb	Ocynk
Siatka pleciona ocynk	1,25 m	2,00mm	60 x 60 mm	10 mb	Ocynk
Siatka pleciona ocynk	1,50 m	2,00mm	60 x 60 mm	10 mb	Ocynk
Siatka pleciona zielona	1,00 m	1,7/2,7 mm	60 x 60 mm	10 mb	RAL 6005
Siatka pleciona zielona	1,25 m	1,7/2,7 mm	60 x 60 mm	10 mb	RAL 6005
Siatka pleciona zielona	1,50 m	1,7/2,7 mm	60 x 60 mm	10 mb	RAL 6005
Siatka pleciona antracyt	1,00 m	1,7/2,7 mm	60 x 60 mm	10 mb	RAL 7016
Siatka pleciona antracyt	1,25 m	1,7/2,7 mm	60 x 60 mm	10 mb	RAL 7016
Siatka pleciona antracyt	1,50 m	1,7/2,7 mm	60 x 60 mm	10 mb	RAL 7016


Siatki plecione LUX




Zwijana standardowo

Nazwa	Wysokość	Średnica drutu	Wielkość oczka	Długość rolki	Kolor
Siatka pleciona ocynk	1,25 m	2,5 mm	60 x 60 mm	10 mb	Ocynk
Siatka pleciona ocynk	1,50 m	2,5 mm	60 x 60 mm	10 mb	Ocynk
Siatka pleciona zielona	1,25 m	2,5/3,6 mm	60 x 60 mm	10 mb	RAL 6005
Siatka pleciona zielona	1,50 m	2,5/3,6 mm	60 x 60 mm	10 mb	RAL 6005
Siatka pleciona antracyt	1,25 m	2,5/3,6 mm	60 x 60 mm	10 mb	RAL 7016
Siatka pleciona antracyt	1,50 m	2,5/3,6 mm	60 x 60 mm	10 mb	RAL 7016
Siatka pleciona czarna	1,25 m	2,5/3,6 mm	60 x 60 mm	10 mb	RAL 9005
Siatka pleciona czarna	1,50 m	2,5/3,6 mm	60 x 60 mm	10 mb	RAL 9005

Akcesoria do siatek plecionych



Nazwa	Długość	Grubość drutu	Kolor
Drut naciągowy powlekany pcv	55 mb / 110 mb	1,7 mm / 2,7 mm	RAL 6005
Drut naciągowy powlekany pcv	55 mb / 110 mb	1,7 mm / 2,7 mm	RAL 7016
Drut naciągowy powlekany pcv	55 mb / 110 mb	1,7 mm / 2,7 mm	RAL 9005
Drut naciągowy ocynk	55 mb / 110 mb	2,00 mm	Ocynek



Nazwa	Długość	Grubość drutu	Kolor
Drut wiązatkowy powlekany pcv	50 mb / 100 mb	0,8 mm / 1,2 mm	RAL 6005
Drut wiązatkowy powlekany pcv	50 mb / 100 mb	0,8 mm / 1,2 mm	RAL 7016
Drut wiązatkowy powlekany pcv	50 mb / 100 mb	0,8 mm / 1,2 mm	RAL 9005
Drut wiązatkowy ocynk	50 mb / 100 mb	0,8 mm	Ocynek



Nazwa	Wysokość słupa	Średnica	Grubość ścianki	Kolor
Słupek okrągły	1,50 m / 1,75 m / 2,00 m / 2,25 m	38 mm	1,3 mm	RAL 6005
Słupek okrągły	1,50 m / 1,75 m / 2,00 m / 2,25 m	38 mm	1,3 mm	RAL 7016
Słupek okrągły	1,50 m / 1,75 m / 2,00 m / 2,25 m	38 mm	1,3 mm	RAL 9005
Słupek okrągły	1,50 m / 1,75 m / 2,00 m / 2,25 m	38 mm	1,3 mm	Ocynek



Nazwa	Opis	Kolor
Przegub narożny do słupka	Przegub do słupka narożnego	RAL 6005
Przegub narożny do słupka	Przegub do słupka narożnego	RAL 7016
Przegub narożny do słupka	Przegub do słupka narożnego	RAL 9005

Akcesoria do siatek plecionych



Nazwa	Kolor
Obejma do napinacza	6005
Obejma do napinacza	7016
Obejma do napinacza	9005
Obejma do napinacza	Ocynk



Nazwa	Kolor
Przelotka (kpl. 10 szt.)	RAL 6005
Przelotka (kpl. 10 szt.)	RAL 7016
Przelotka (kpl. 10 szt.)	RAL 9005



Nazwa	Długość	Kolor
Pręt napinający	105 cm / 130 cm / 155 cm	RAL 6005
Pręt napinający	105 cm / 130 cm / 155 cm	RAL 7016
Pręt napinający	105 cm / 130 cm / 155 cm	RAL 9005
Pręt napinający	105 cm / 130 cm / 155 cm	Ocynk



Nazwa	Rozmiar	Kolor
Napinacz do drutu	10 x 2 cm	RAL 6005
Napinacz do drutu	10 x 2 cm	RAL 7016
Napinacz do drutu	10 x 2 cm	RAL 9005
Napinacz do drutu	10 x 2 cm	Ocynk

Siatki ogrodzeniowe zgrzewane EURO FENCE




ZIELONY
RAL 6005



ANTRACYT
RAL 7016

Nazwa	Rozmiar	Wielkość oczka	Średnica drutu	Rolka	Kolor
Euro Fence	0,60 m	100 x 75 mm	2 mm	10 mb	RAL 6005
Euro Fence	0,80 m	100 x 75 mm	2 mm	10 mb	RAL 6005
Euro Fence	1,00 m	100 x 75 mm	2 mm	10 mb	RAL 6005
Euro Fence	1,50 m	100 x 75 mm	2 mm	10 mb	RAL 6005
Euro Fence	0,60 m	100 x 75 mm	2 mm	10 mb	RAL 7016
Euro Fence	0,80 m	100 x 75 mm	2 mm	10 mb	RAL 7016
Euro Fence	1,00 m	100 x 75 mm	2 mm	10 mb	RAL 7016
Euro Fence	1,50 m	100 x 75 mm	2 mm	10 mb	RAL 7016

Siatki techniczne zgrzewane



OCYNK
ZINC



ZIELONY
RAL 6005

Nazwa	Rozmiar	Wielkość oczka	Średnica drutu	Rolka	Kolor
Zgrzewana ocynk	0,50 m	13 x 13 mm	0,60 mm	5 mb	Ocynk
Zgrzewana ocynk	1,00 m	13 x 13 mm	0,60 mm	5 mb	Ocynk
Zgrzewana pvc	0,50 m	13 x 13 mm	0,90 mm	5 mb	RAL 6005
Zgrzewana pvc	1,00 m	13 x 13 mm	0,90 mm	5 mb	RAL 6005

Siatki ogrodzeniowe rabatowe BORDER FENCE



ZIELONY
RAL 6005

Nazwa	Rozmiar	Wielkość oczka	Średnica drutu	Rolka	Kolor
Border Fence	0,40 m	150 x 90 mm	2,4 / 3 mm	10 mb	RAL 6005
Border Fence	0,65 m	150 x 90 mm	2,4 / 3 mm	10 mb	RAL 6005
Border Fence	0,95 m	150 x 90 mm	2,4 / 3 mm	10 mb	RAL 6005

Siatki heksagonalne




OCYNK
ZINC




ZIELONY
RAL 6005

Nazwa	Rozmiar	Wielkość oczka	Średnica drutu	Rolka	Kolor
Heksagonalna	0,50 m	25 x 25 mm	0,60 mm	10 mb	Ocynk
Heksagonalna	1,00 m	25 x 25 mm	0,60 mm	10 mb	Ocynk
Heksagonalna	0,50 m	13 x 13 mm	0,60 mm	10 mb	Ocynk
Heksagonalna	1,00 m	13 x 13 mm	0,60 mm	10 mb	Ocynk
Heksagonalna	0,50 m	25 x 25 mm	0,90 mm	10 mb	RAL 6005
Heksagonalna	1,00 m	25 x 25 mm	0,90 mm	10 mb	RAL 6005
Heksagonalna	0,50 m	13 x 13 mm	0,90 mm	10 mb	RAL 6005
Heksagonalna	1,00 m	13 x 13 mm	0,90 mm	10 mb	RAL 6005


Kotwy i podstawy słupa




Nazwa	Wymiar	Długość
Podstawa słupa do wbijania	46 x 46 x 100 mm	55 cm
Podstawa słupa do wbijania	51 x 51 x 100 mm	55 cm
Podstawa słupa do wbijania	61 x 61 x 150 mm	75 cm
Podstawa słupa do wbijania	71 x 71 x 150 mm	75 cm
Podstawa słupa do wbijania	91 x 91 x 150 mm	75 cm
Podstawa słupa do wbijania	101 x 101 x 150 mm	90 cm
Podstawa słupa do wbijania	121 x 121 x 150 mm	90 cm



Nazwa	Wymiar	Długość
Podstawa słupa do zabetonowania U	61 x 60 x 100 mm	30 cm
Podstawa słupa do zabetonowania U	71 x 60 x 100 mm	30 cm
Podstawa słupa do zabetonowania U	75 x 60 x 100 mm	30 cm
Podstawa słupa do zabetonowania U	81 x 60 x 100 mm	30 cm
Podstawa słupa do zabetonowania U	91 x 60 x 100 mm	30 cm
Podstawa słupa do zabetonowania U	101 x 60 x 100 mm	30 cm
Podstawa słupa do zabetonowania U	121 x 60 x 100 mm	30 cm
Podstawa słupa do zabetonowania U	141 x 60 x 100 mm	30 cm
Podstawa słupa do zabetonowania L	80 x 60 x 100 mm	30 cm



Nazwa	Wymiar	Długość
Podstawa słupa do przykręcania	71 x 71 mm	15 cm
Podstawa słupa do przykręcania	91 x 91 mm	15 cm
Podstawa słupa do przykręcania	101 x 101 mm	15 cm
Podstawa słupa do przykręcania	121 x 121 mm	15 cm



Nazwa	Wymiar	Długość
Podstawa słupa do zabetonowania - regulowana	regulowana 0 - 161 x 60 x 120 mm	30 cm

Kotwy i podstawy słupa



Nazwa	Wymiar	Długość
Podstawa słupa do przykręcania na słup panela	40 x 60 mm	15 cm



Nazwa	Wymiar	Długość
Podstawa do parasola wkręcana	68 mm	56 cm



Nazwa	Wymiar	Długość
Podstawa ziemna do wkręcania	10 x 100 mm	50 cm



Nazwa	Wymiar	Długość
Podstawa słupa typu H	71 mm x 60 mm	60 cm
Podstawa słupa typu H	91 mm x 60 mm	60 cm
Podstawa słupa typu H	101 mm x 60 mm	60 cm
Podstawa słupa typu H	121 mm x 60 mm	60 cm

Plandeki STANDARD 50g




Nazwa	Kolor	Gramatura	Zastosowanie	Rozmiar
Plandeka standard	niebieski	50g/m ²	Do przykrywania: samochodów, przyczep, łodzi, wiat, materiałów budowlanych i rolniczych, składów drewna, mebli i basenów ogrodowych.	2 x 3 m
Plandeka standard				3 x 4 m
Plandeka standard				3 x 5 m
Plandeka standard				4 x 5 m
Plandeka standard				4 x 6 m
Plandeka standard				5 x 6 m
Plandeka standard				6 x 8 m
Plandeka standard				8 x 10 m
Plandeka standard				10 x 12 m

Plandeki STRONG 120g




Nazwa	Kolor	Gramatura	Zastosowanie	Rozmiar
Plandeka strong	srebrny	120g/m ²	Do przykrywania: samochodów, przyczep, łodzi, wiat, materiałów budowlanych i rolniczych, składów drewna, mebli i basenów ogrodowych.	2 x 3 m
Plandeka strong				3 x 4 m
Plandeka strong				3 x 5 m
Plandeka strong				4 x 5 m
Plandeka strong				4 x 6 m
Plandeka strong				5 x 6 m
Plandeka strong				6 x 8 m
Plandeka strong				8 x 10 m
Plandeka strong				10 x 12 m

Druty kolczaste



Nazwa	Długość	Grubość drutu	Rozstaw kolców
Drut kolczasty	10 mb	1,5 mm	10 cm
Drut kolczasty	50 mb	1,5 mm	10 cm
Drut kolczasty	100 mb	1,5 mm	10 cm



Na indywidualne zamówienie

Nazwa	Grubość drutu	Waga	Kolor
Drut	2,5 mm / 3,6 mm	300-1000 kg	RAL 6005
Drut	2,5 mm / 3,6 mm	300-1000 kg	RAL 9005
Drut	2,5 mm / 3,6 mm	300-1000 kg	RAL 7016
Drut	od 1,55 mm do 2,50 mm	300-1000 kg	Ocynek

Elektryczny odkurzacz kominkowy 15l



Specyfikacja

- pojemność: 15 l
- moc silnika: 800 W
- moc ssania: 16 kPA
- napięcie: 230 V
- poziom hałasu: 76 dB
- częstotliwość: 50HZ

Przykładowe zastosowanie

- sprzątanie kominków
- usuwanie popiołu z grilla
- prace porządkowe w warsztacie lub w garażu
- usuwanie drobnego gruzu przy pracach remontowo-budowlanych

W zestawie

- pojemnik na popiół 15 l
- pokrywa z silnikiem 800 W
- filtr materiałowy wielokrotnego użytku
- przewód zasilający 1,5 m
- elastyczna rura ssąca 0,8 m
- końcówka aluminiowa do rury 15 cm



Michał Grzęda
tel. 533 397 204
m.grzeda@vimar.com.pl

PODKARPACKIE / ŚWIĘTOKRZYSKIE / LUBELSKIE
MAZOWIECKIE / PODLASKIE / POMORSKIE
WARMIŃSKO-MAZURSKIE / KUJAWSKO-POMORSKIE



Adrian Baran
tel. 533 397 201
a.baran@vimar.com.pl

MAŁOPOLSKIE / ŚLĄSKIE / ŁÓDZKIE
OPOLSKIE / DOLNOŚLĄSKIE / LUBUSKIE
WIELKOPOLSKIE / ZACHODNIOPOMORSKIE

F.H.U. „VIMAR” Sp. z o.o., 36-007 Krasne 25D, tel./fax +48 17 864 12 68 , e-mail: biuro@vimar.com.pl

www.vimar.com.pl