


 **vimar**
home & garden collection





Swoją działalność rozpoczęliśmy w 2005 roku jako firma handlowa zajmująca się m.in. dystrybucją najwyższej klasy mat gumowych oraz wycieraczek wejściowych, wykonanych głównie z materiałów ekologicznych, importowanych z krajów Europy Zachodniej, Azji oraz Bliskiego Wschodu.

W 2012 roku powiększyliśmy naszą ofertę o szeroką gamę produktów ogrodzeniowych, w tym siatki plecione, leśne, rabatowe, budowlane oraz panele ogrodzeniowe.

Ciągle pracujemy nad rozwojem naszej oferty, obejmując coraz więcej grup towarowych związanych głównie z wyposażeniem wnętrz oraz ogrodem. Produkty naszej firmy można znaleźć na półkach największych marketów polskich i zagranicznych.

Dopuszczalna tolerancja wymiarów podanych w katalogu +/- 5 %.



Spis treści

Nowość	Fotele wiszące / Bujaki	4-5
Nowość	Zestawy meblowe ogrodowe / balkonowe	6
Nowość	Plandeki / Agrotkaniny	7
Nowość	Ogrodzenia panelowe / Akcesoria	8-10
	Furtki / Bramy	11
	Siatki ogrodzeniowe / Akcesoria	12-13
Nowość	Siatki leśne / budowlane typu L i G6	14-15
	Siatki rabatowe, heksagonalne, zgrzewane	16
Nowość	Podstawy słupa / Kotwy	17
	Drut kolczasty	18
	Drut ocynk w kręgach	18

Fotele wiszące jednoosobowe

/ single hanging chairs



Fotel wiszący Lila brąz / krem



Fotel wiszący Lila grafit / popiel



Fotel wiszący Aron brąz / krem



Fotel wiszący Aron grafit / popiel

Nazwa	Opis
Fotel wiszący Lila brąz / krem	<ul style="list-style-type: none"> - stalowa konstrukcja wysokość 195 cm - fotel ratanowy 125 x 80 cm - kolor stelaża: ciemny brąz - kolor poduszki: krem
Fotel wiszący Lila grafit / popiel	<ul style="list-style-type: none"> - stalowa konstrukcja wysokość 195 cm - fotel ratanowy 125 x 80 cm - kolor stelaża: grafit - kolor poduszki: popiel
Fotel wiszący Aron brąz / krem	<ul style="list-style-type: none"> - stalowa konstrukcja wysokość 200 cm - fotel ratanowy 120 x 115 cm - kolor stelaża: ciemny brąz - kolor poduszki: krem
Fotel wiszący Aron grafit / popiel	<ul style="list-style-type: none"> - stalowa konstrukcja wysokość 200 cm - fotel ratanowy 120 x 115 cm - kolor stelaża: grafit - kolor poduszki: popiel

Fotele wiszące dwuosobowe

/ double hanging chairs



Fotel wiszący Miron brąz / krem



Fotel wiszący Miron brąz / czerwony



Fotel wiszący Miron grafit / popiel



Fotel wiszący Miron grafit / niebieski

Nazwa	Opis
Fotel wiszący Miron brąz / krem	<ul style="list-style-type: none"> - stalowa konstrukcja wysokość 195 cm - fotel ratanowy 120 x 136 cm - kolor stelaża: ciemny brąz - kolor poduszki: krem
Fotel wiszący Miron brąz / czerwony	<ul style="list-style-type: none"> - stalowa konstrukcja wysokość 195 cm - fotel ratanowy 120 x 136 cm - kolor stelaża: ciemny brąz - kolor poduszki: czerwony
Fotel wiszący Miron grafit / popiel	<ul style="list-style-type: none"> - stalowa konstrukcja wysokość 195 cm - fotel ratanowy 120 x 136 cm - kolor stelaża: grafit - kolor poduszki: popiel
Fotel wiszący Miron grafit / niebieski	<ul style="list-style-type: none"> - stalowa konstrukcja wysokość 195 cm - fotel ratanowy 120 x 136 cm - kolor stelaża: grafit - kolor poduszki: niebieski

Zestawy meblowe ogrodowe

/ outdoor furniture



Zestaw balkonowy Laura

Nazwa	Opis
Zestaw balkonowy Laura	2 x krzesło składane - 46 x 56 x 78 cm 1 x stół składany - 60 x 60 x 72 cm czarna rama stalowa malowana proszkowo materiał ciemny szary + czarne szkło hartowane




Zestaw ogrodowy Oskar


Nazwa	Opis
Zestaw ogrodowy Oskar	1 x siedzisko podwójne - 110 x 60 x 75 cm 2 x krzesło - 58 x 60 x 75 cm 1 x stół - 85 x 45 x 38 cm czarna rama stalowa malowana proszkowo materiał ciemny szary + czarne szkło hartowane

Plandeki / Agrotkaniny

/ tarpaulin, anti-weed mat



Nazwa	Kolor	Gramatura	Zastosowanie	Rozmiar
Plandeka	niebieski	50g	Do przykrywania: samochodów, przyczep, łodzi, wiat, materiałów budowlanych i rolniczych, składów drewna, mebli i basenów ogrodowych.	2 x 3 m
Plandeka				3 x 4 m
Plandeka				3 x 5 m
Plandeka				4 x 5 m
Plandeka				4 x 6 m
Plandeka				5 x 6 m
Plandeka				6 x 8 m
Plandeka				8 x 10 m




Nazwa	Kolor	Gramatura	Zastosowanie	Rozmiar
Agrotkanina	czarna z zieloną linią	70g	- w rolnictwie, ogrodnictwie, szkółkarstwie - ochrona przed chwastami - utrzymuje wilgotność gleby - stwarza dobre warunki dla roślin	0,4 x 100 m
Agrotkanina				0,6 x 100 m
Agrotkanina				0,8 x 100 m
Agrotkanina				1,1 x 100 m
Agrotkanina				1,6 x 100 m

Ogrodzenia panelowe

/ welded mesh panels

O cynk / zinc

Malowany proszkowo / powder coated



OCYNK
ZINC



ZIELONY
RAL 6005



ANTRACYT
RAL 7016

Panel 3,2 mm	Grubość drutu	Wielkość oczka	Kolor
Panel 3D Ocynk 123 cm x 250 cm	3,2 mm	80 x 225 mm	Ocynk
Panel 3D Zielony 123 cm x 250 cm	3,2 mm	80 x 225 mm	Ocynk + mal. proszkowe RAL 6005
Panel 3D Antracyt 123 cm x 250 cm	3,2 mm	80 x 225 mm	Ocynk + mal. proszkowe RAL 7016
Panel 3D Ocynk 153 cm x 250 cm	3,2 mm	80 x 200 mm	Ocynk
Panel 3D Zielony 153 cm x 250 cm	3,2 mm	80 x 200 mm	Ocynk + mal. proszkowe RAL 6005
Panel 3D Antracyt 153 cm x 250 cm	3,2 mm	80 x 200 mm	Ocynk + mal. proszkowe RAL 7016


Panel 4,0 mm	Grubość drutu	Wielkość oczka	Kolor
Panel 3D Ocynk 123 cm x 250 cm	4,0 mm	70 x 225 mm	Ocynk
Panel 3D Zielony 123 cm x 250 cm	4,0 mm	70 x 225 mm	Ocynk + mal. proszkowe RAL 6005
Panel 3D Antracyt 123 cm x 250 cm	4,0 mm	70 x 225 mm	Ocynk + mal. proszkowe RAL 7016
Panel 3D Ocynk 153 cm x 250 cm	4,0 mm	70 x 200 mm	Ocynk
Panel 3D Zielony 153 cm x 250 cm	4,0 mm	70 x 200 mm	Ocynk + mal. proszkowe RAL 6005
Panel 3D Antracyt 153 cm x 250 cm	4,0 mm	70 x 200 mm	Ocynk + mal. proszkowe RAL 7016

Aksesoria do ogrodzeń panelowych

/ accessories for welded mesh panels



Słupek	Wymiar	Wysokość	Kolor
Do panela	40 mm x 60 mm	2,00 m	Ocynk + malowanie proszkowe RAL 6005
Do panela	40 mm x 60 mm	2,00 m	Ocynk + malowanie proszkowe RAL 7016
Do panela	40 mm x 60 mm	2,00 m	Ocynk
Do panela	40 mm x 60 mm	2,40 m	Ocynk



Kapturek na słupek do panela	Kolor
Kapturek na słupek	RAL 9005
Kapturek na słupek	RAL 6005




Obejma, klips	Kolor
Obejma startowa, pośrednia, końcowa	Ocynk + malowanie proszkowe RAL 6005
Obejma startowa, pośrednia, końcowa	Ocynk + malowanie proszkowe RAL 7016
Obejma startowa, pośrednia, końcowa	Ocynk
Klips montażowy do panela	Ocynk

Furtki / Bramy

/ wickets and gates

Furtka do panela RAL 6005 1,5m x 1m



Brama do panela RAL 6005 1,5m x 4m



Słupek do furtki / bramy



Zawias do furtki / bramy



Kłamka + adapter



Uchwyt wkładki zamka



Zamek wkładka



Szyld



Obejma



Środkowy uchwyt / Rygiel dolny



Ziemny uchwyt





Nazwa	Opis zestawu	Kolor
Furtka do panela 1,50 x 1,00 m Zestaw	<ul style="list-style-type: none"> - rama: 40 mm x 40 mm, oczko: 50 mm x 200 mm, średnica drutu: 4 mm - słupek do furtki: 2,00 m, zestaw 2 szt, 60 x 60 mm - zawias do furtki: 120 mm, 2 szt. - kłamka + adapter: tworzywo sztuczne - uchwyt wkładka zamka: stal nierdz., 3 śruby, adapter - tw. szt. - zamek wkładka z kluczykiem - szyld do wkładki, 2 śruby - obejma do słupa: 60 x 60 mm, 6 szt na dwa słupy 	Ocynk + RAL 6005
Brama do panela 1,50 x 4,00 m Zestaw	<ul style="list-style-type: none"> - rama: 40 mm x 40 mm, oczko: 50 mm x 200 mm, średnica drutu: 4 mm - słupek do bramy: 2,10 m, zestaw 2 szt, 80 x 80 mm - zawias do bramy: 140 mm, 4 szt. - kłamka + adapter: tworzywo sztuczne - uchwyt wkładka zamka: stal nierdz., 3 śruby, adapter - tw. szt. - zamek wkładka z kluczykiem - szyld do wkładki, 2 śruby - obejma do słupa: 80 x 80 mm, 6 szt na dwa słupy - środkowy uchwyt / rygiel do bram - ziemny uchwyt do bram 	Ocynk + RAL 6005

Siatki ogrodzeniowe

/ fences



Ocynkowane / zinc

Ocynkowane + pcv / zinc + pcv



Zwijana kompaktowo

Nazwa	Wysokość	Średnica drutu	Wielkość oczka	Długość rolki	Kolor
Siatka pleciona ocynk	1,25 m	1,95 mm	60 x 60 mm	15 mb	Ocynk
Siatka pleciona antracyt	1,25 m	1,7/2,7 mm	60 x 60 mm	15 mb	RAL 7016
Siatka pleciona zielona	1,25 m	1,7/2,7 mm	60 x 60 mm	10 mb	RAL 6005
Siatka pleciona zielona	1,50 m	1,7/2,7 mm	60 x 60 mm	10 mb	RAL 6005



Zwijana standardowo

Nazwa	Wysokość	Średnica drutu	Wielkość oczka	Długość rolki	Kolor
Siatka pleciona ocynk	1,25 m	2,5 mm	60 x 60 mm	10 mb	Ocynk
Siatka pleciona ocynk	1,50 m	2,5 mm	60 x 60 mm	10 mb	Ocynk
Siatka pleciona zielona	1,25 m	2,5/3,6 mm	60 x 60 mm	10 mb	RAL 6005
Siatka pleciona zielona	1,50 m	2,5/3,6 mm	60 x 60 mm	10 mb	RAL 6005
Siatka pleciona antracyt	1,25 m	2,5/3,6 mm	60 x 60 mm	10 mb	RAL 7016
Siatka pleciona antracyt	1,50 m	2,5/3,6 mm	60 x 60 mm	10 mb	RAL 7016
Siatka pleciona czarna	1,25 m	2,5/3,6 mm	60 x 60 mm	10 mb	RAL 9005
Siatka pleciona czarna	1,50 m	2,5/3,6 mm	60 x 60 mm	10 mb	RAL 9005

Druty i słupki

/ wire and fence posts



Drut	Długość	Grubość drutu	Kolor
Naciągowy powlekany pcv	25 mb / 55 mb / 110 mb	2,5 mm / 3,6 mm	RAL 6005
Naciągowy powlekany pcv	55 mb / 110 mb	2,5 mm / 3,6 mm	RAL 7016
Naciągowy powlekany pcv	55 mb / 110 mb	2,5 mm / 3,6 mm	RAL 9005
Naciągowy ocynk	25 mb / 55 mb	2,45 mm	Ocynk



Drut	Długość	Grubość drutu	Kolor
Wiążałkowy powlekany pcv	25 mb / 50 mb	0,8 mm / 1,2 mm	RAL 6005
Wiążałkowy powlekany pcv	25 mb / 50 mb	0,8 mm / 1,2 mm	RAL 7016
Wiążałkowy powlekany pcv	50 mb	0,8 mm / 1,2 mm	RAL 9005
Wiążałkowy ocynk	25 mb / 50 mb	0,8 mm	Ocynk



Słup	Wysokość słupa	Średnica	Grubość ścianki	Kolor
Okrągły	1,75 m / 2,00 m	38 mm	1,3 mm	RAL 6005
Okrągły	1,75 m / 2,00 m	38 mm	1,3 mm	RAL 7016
Okrągły	2,00 m	38 mm	1,3 mm	RAL 9005
Okrągły	1,75 m / 2,00 m	38 mm	1,3 mm	Ocynk




Słup	Wysokość słupa	Średnica	Grubość ścianki	Kolor
Okrągły ze zgiętym ramieniem	1,75 m / 2,00 m	38 mm	1,3 mm	RAL 6005
Okrągły ze zgiętym ramieniem	1,75 m	38 mm	1,3 mm	RAL 7016
Okrągły ze zgiętym ramieniem	1,75 m	38 mm	1,3 mm	Ocynk

Akcesoria do siatek ogrodzeniowych

/ fence accessories



Nazwa	Kolor
Obejma do napinacza / Tension Stretching Bar	Ocynk + malowanie proszkowe RAL 6005
Obejma do napinacza / Tension Stretching Bar	Ocynk + malowanie proszkowe RAL 7016
Obejma do napinacza / Tension Stretching Bar	Ocynk + malowanie proszkowe RAL 9005
Obejma do napinacza / Tension Stretching Bar	Ocynk



Nazwa	Kolor
Przelotka / Wire Holder	RAL 6005
Przelotka / Wire Holder	RAL 9005





Nazwa	Długość	Kolor
Pręt napinający / Tensioning Bar	130 cm / 155 cm	RAL 6005
Pręt napinający / Tensioning Bar	130 cm / 155 cm	RAL 7016
Pręt napinający / Tensioning Bar	130 cm / 155 cm	RAL 9005
Pręt napinający / Tensioning Bar	130 cm / 150 cm	Ocynk



Nazwa	Rozmiar	Kolor
Napinacz do drutu / Wire Tension	10 x 2cm	RAL 6005
Napinacz do drutu / Wire Tension	10 x 2cm	RAL 7016
Napinacz do drutu / Wire Tension	10 x 2cm	RAL 9005
Napinacz do drutu / Wire Tension	10 x 2cm	Ocynk

Siatki leśne / budowlane typu L

/ forest / temporary fencing




Nazwa	Wielkość oczek	Średnica drutu	Wielkość oczka	Rolka	Kolor
Siatka leśna Light 100/7/30	4x15+2x20cm	1,55 / 1,90mm	30 cm	50 mb	Ocynek
Siatka leśna Light 120/8/30	4x15+3x20cm	1,55 / 1,90mm	30 cm	50 mb	Ocynek
Siatka leśna Light 150/10/30	6x15+3x20cm	1,55 / 1,90mm	30 cm	50 mb	Ocynek
Siatka leśna Light 160/11/30	8x15+2x20cm	1,55 / 1,90mm	30 cm	50 mb	Ocynek
Siatka leśna Light 180/12/30	8x15+3x20cm	1,55 / 1,90mm	30 cm	50 mb	Ocynek
Siatka leśna Light 200/14/30	2x10+8x15+3x20cm	1,55 / 1,90mm	30 cm	50 mb	Ocynek


Nazwa	Wysokość	Kolor
Słupek do siatki leśnej uniwersalny	200 cm	Ocynek
Słupek do siatki leśnej uniwersalny	225 cm	Ocynek

Siatki leśne / budowlane typu G6


/ forest / temporary fencing




120/13/30 G6




150/15/30 G6




160/16/30 G6



180/17/30 G6



200/18/30 G6



Nazwa	Wielkość oczek	Średnica drutu	Wielkość oczka	Rolka	Kolor
Siatka leśna G6 120/13/30	6x5+2x10+2x15+2x20cm	1,55 / 1,90mm	30 cm	50 mb	Ocynek
Siatka leśna G6 150/15/30	6x5+2x10+4x15+2x20cm	1,55 / 1,90mm	30 cm	50 mb	Ocynek
Siatka leśna G6 160/16/30	6x5+2x10+6x15+1x20cm	1,55 / 1,90mm	30 cm	50 mb	Ocynek
Siatka leśna G6 180/17/30	6x5+2x10+6x15+2x20cm	1,55 / 1,90mm	30 cm	50 mb	Ocynek
Siatka leśna G6 200/18/30	6x5+2x10+6x15+3x20cm	1,55 / 1,90mm	30 cm	50 mb	Ocynek

Nazwa	Wysokość	Kolor
Słupek do siatki leśnej uniwersalny	200 cm	Ocynek
Słupek do siatki leśnej uniwersalny	225 cm	Ocynek

Siatki rabatowe, heksagonalne, zgrzewane

/ fences



Euro Fence




Border Fence

Siatka	Rozmiar	Wielkość oczka	Średnica drutu	Rolka	Kolor
Euro Fence	1,50 m	100 x 100 mm	2,1 mm	10 mb	RAL 6005
Euro Fence	1,02 m	100 x 75 mm	2 mm	10 mb	RAL 6005
Euro Fence	0,81 m	100 x 75 mm	2 mm	10 mb	RAL 6005
Euro Fence	0,61 m	100 x 75 mm	2 mm	10 mb	RAL 6005

Siatka	Rozmiar	Wielkość oczka	Średnica drutu	Rolka	Kolor
Border Fence	0,90 m	150 x 90 mm	2,4 / 3 mm	10 mb	RAL 6005
Border Fence	0,65 m	150 x 90 mm	2,4 / 3 mm	10 mb	RAL 6005
Border Fence	0,40 m	150 x 90 mm	2,4 / 3 mm	10 mb	RAL 6005




Siatka	Rozmiar	Wielkość oczka	Średnica drutu	Rolka	Kolor
Heksagonalna	0,50 m	13 x 13 mm	0,55 mm	10 mb	Ocynk
Heksagonalna	0,50 m	25 x 25 mm	0,65 mm	10 mb	Ocynk
Heksagonalna	1,00 m	13 x 13 mm	0,55 mm	10 mb	Ocynk
Heksagonalna	1,00 m	25 x 25 mm	0,65 mm	10 mb	Ocynk
Heksagonalna	0,50 m	13 x 13 mm	0,90 mm	10 mb	RAL 6005
Heksagonalna	0,50 m	25 x 25 mm	0,95 mm	10 mb	RAL 6005
Heksagonalna	1,00 m	13 x 13 mm	0,90 mm	10 mb	RAL 6005
Heksagonalna	1,00 m	25 x 25 mm	0,95 mm	10 mb	RAL 6005




Siatka	Rozmiar	Wielkość oczka	Średnica drutu	Rolka	Kolor
Zgrzewana pvc	0,50 m	13 x 13 mm	0,9 mm	5 mb	RAL 6005
Zgrzewana pvc	1,00 m	13 x 13 mm	0,9 mm	5 mb	RAL 6005
Zgrzewana ocynk	0,50 m	13 x 13 mm	0,7 mm	5 mb	Ocynk
Zgrzewana ocynk	1,00 m	13 x 13 mm	0,7 mm	5 mb	Ocynk

Podstawy słupa


/ anchors




Nazwa	Szerokość	Długość
Podstawa słupa do wbijania	46 x 46 mm	55 cm
Podstawa słupa do wbijania	71 x 71 mm	75 cm
Podstawa słupa do wbijania	91 x 91 mm	75 cm
Podstawa słupa do wbijania	121 x 121 mm	90 cm




Nazwa	Szerokość	Długość
Podstawa słupa do przykręcania	71 x 71mm	15 cm
Podstawa słupa do przykręcania	91 x 91 mm	15 cm



Nazwa	Szerokość	Długość
Podstawa słupa do zabetonowania U	71 mm	32 cm
Podstawa słupa do zabetonowania U	91 mm	32 cm
Podstawa słupa do zabetonowania U	101 mm	32 cm
Podstawa słupa do zabetonowania U	121 mm	32 cm
Podstawa słupa do zabetonowania L	90 mm	32 cm




Nazwa	Szerokość	Długość
Podstawa słupa do zabetonowania - regulowana	regulowana 71 - 121 mm	32 cm



Nazwa	Szerokość	Długość
Podstawa słupa do przykręcania na słup panela	40 x 60 mm	17 cm

Drut kolczasty


/ barbed wire



Nazwa	Długość	Grubość drutu	Rozstaw kolców
Drut kolczasty	10 mb	1,5 mm	10 cm
Drut kolczasty	50 mb	1,5 mm	10 cm
Drut kolczasty	100 mb	1,5 mm	10 cm

Drut ocynk w kręgach

/ coil of metal wire



Nazwa	Grubość drutu	Waga	Kolor
Drut	od 1,50 mm do 5,00 mm	300-1000 kg	Ocynk



dywany maty wycieraczki

WYCIERACZKI | DYWANIKI | NAKŁADKI NA SCHODY



MATY GUMOWE Z RECYCLINGU, MATY PP,
MATY AŻUROWE, NAKŁADKI NA SCHODY,
DYWANIKI ŁAZIENKOWE



F.H.U. „VIMAR” Sp. z o.o.
Krasne 25 D, 36-007 Krasne
tel./fax +48 17 864 12 68, tel. +48 530 544 107
e-mail: detal@vimar.com.pl, biuro@vimar.com.pl
www.vimar.com.pl